癌化学療法 投与計画書　(新規・変更)

病名：　(結腸癌)　・　直腸癌

プロトコール名：**FOLFIRI療法(ポート無)**

身長(cm)	体重(kg)	体表面積(㎡)

クール目

開始日

次回予定日

	薬品名	プロトコール標準量	投与量	経路	点滴時間・速度	コメント	DAY 1 1月 0日	DAY 2 1月 1日	DAY 3 1月 2日	DAY 4 1月 3日	
1	イメンドカプセル125mg		1カプセル	経口			○				
	イメンドカプセル80mg		1カプセル	経口				○	○		
2	アロキシ点滴静注バッグ(0.75mg)		1バッグ	点滴	15分		○				
	デキサート(6.6mg)		0.5瓶	点滴			○				標準投与量
3	生理食塩液		500mL	側管	120分	4と同時に	○				レボホリナート
	レボホリナート	200mg/㎡		側管			○				***mg***
4	生理食塩液		500mL	点滴	90分	3と同時に	○				イリノテカン
	イリノテカン	150mg/㎡		点滴			○				***mg***
5	生理食塩液		100mL	点滴	10分	3終了時に	○				フルオロウラシル
	フルオロウラシル	400mg/㎡		点滴			○				***mg***
6	生理食塩液		1000mL	点滴	46時間	5終了時に	○	○			フルオロウラシル
	フルオロウラシル	2400mg/㎡		点滴			○	○			***mg***
7	生理食塩液		50mL	点滴	15分			○			
8	デカドロン錠(0.5mg)		8錠　分2	経口		day1夜～day4朝	○(夜～	○	○	～朝)○	

※網掛け部分にご記入ください。

1サイクル：　14日

投与日：　day1,day2
術後療法サイクル数：　未定