

癌化学療法 投与計画書

病名: 扁平上皮癌を除く切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌

プロトコール名: CBDCA+PEM+Bev

ケール目

開始日

次回予定日

身長(cm)	体重(kg)	体表面積 (m ²)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

確認事項

- 1週間以上前からパンプキチ末 1g/分1を連日服用していること。
- 1週間以上前にフルスミスの筋注が施行されていること。(以降3コース毎に1回)

	薬品名	プロトコール標準量	投与量	経路	点滴時間・速度	コメント	DAY 1	DAY 2	DAY 3	DAY 4	
							1月 0日	1月 1日	1月 2日	1月 3日	
1	イメンドカプセル125mg		1カプセル	経口			○	/	/	/	
	イメンドカプセル80mg		1カプセル	経口			/	○	○	/	
2	アロキシ点滴静注バッグ (0.75mg)		1バッグ	点滴	15分		○	/	/	/	
	デキサート(6.6mg)		0.75瓶	点滴			○	/	/	/	
3	生理食塩液		50mL	点滴	5分		○	/	/	/	標準投与量
4	生理食塩液		100mL	点滴	初回は90分→60分→30分		○	/	/	/	アバステン
	アバステン	15mg/kg	<input type="text"/>	点滴			○	/	/	/	mg
5	生理食塩液		50mL	点滴	15分		○	/	/	/	
6	生理食塩液		100mL	点滴	10分		○	/	/	/	アリムタ
	アリムタ	500mg/m ²	<input type="text"/>	点滴			○	/	/	/	mg
7	5%ブドウ糖注		250mL	点滴	60分		○	/	/	/	カルボプラチン
	カルボプラチン	AUC=5-6	<input type="text"/>	点滴			○	/	/	/	<input type="text"/>
8	生理食塩液		50mL	点滴	15分		○	/	/	/	
9	デカトロン錠(0.5mg)		8錠 分2	経口		day2~day4	/	○	○	○	

1サイクル: 21日
 投与日: day1
 サイクル数: 原則として3-6コース(主治医の判断で延長も可)