

# 癌化学療法 投与計画書

病名: 悪性胸膜中皮腫 ・ 非小細胞肺癌

プロトコール名: **CDDP+PEM**

ケール目

開始日

次回予定日

身長(cm)      体重(kg)      体表面積(m<sup>2</sup>)

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

**確認事項**

- 1週間以上前からバンビタン末 1g/分1を連日服用していること。
- 1週間以上前にフレズシスの筋注が施行されていること。(以降3コース毎に1回)
- アリムタ投与後からシスプラチンの投与まで必ず30分あける。(ソルデム3輸液の処方があること。)

	薬品名	プロトコール標準量	投与量	経路	点滴時間・速度	コメント	DAY 1	DAY 2	DAY 3	DAY 4	
							1月 0日	1月 1日	1月 2日	1月 3日	
1	イメドカプセル125mg		1Cap	経口			○	/	/	/	
	イメドカプセル80mg		1Cap	経口			/	○	○	/	
2	アロキシ点滴静注バッグ(0.75mg)		1バッグ	点滴	15分		○	/	/	/	標準投与量
	デキサート(6.6mg)		1.5瓶	点滴			○	/	/	/	
3	生理食塩液		100mL	点滴	10分		○	/	/	/	アリムタ
	<b>アリムタ</b>	500mg/m <sup>2</sup>	<input type="text"/>	点滴			○	/	/	/	
4	ソルデム3輸液		500mL	点滴	1時間		○	/	/	/	シスプラチン
	硫酸マグネシウム補正液 20mEq		4mEq				○	/	/	/	
5	マンニトール注射液20%		150ml	点滴	15分		○	/	/	/	
6	生理食塩液		300mL	点滴	1時間		○	/	/	/	
	<b>シスプラチン</b>	75mg/m <sup>2</sup>	<input type="text"/>	点滴			○	/	/	/	<b>mg</b>
7	生理食塩液		500mL	点滴	1時間		○	/	/	/	
8	ソルデム3輸液		500mL	点滴	1時間		○	/	/	/	
	硫酸マグネシウム補正液 20mEq		4mEq	点滴			○	/	/	/	
9	デカドロン錠(0.5mg)		16錠 分2	経口		day2~day4	/	○	○	○	

※網掛け部分にご記入ください。

<b>1サイクル: 21日</b> 投与日: day1 サイクル数: 原則として4-6コース(主治医の判断で延長も可)
---