

癌化学療法 投与計画書

病名: 悪性リンパ腫

プロトコール名: R-THP-COP療法

クール目
 開始日
 次回予定日

身長(cm) 体重(kg) 体表面積(m²)

・便秘、末梢神経障害が強い症例ではオンコピンをフィルデシン(2.4mg/m²@ 生食50mL)に変更可。

	薬品名	プロトコール標準量	投与量	経路	点滴時間・速度	コメント	DAY	DAY	...	DAY	
							1	2		6	
							1月0日	1月1日		1月5日	
1	生理食塩液		100mL	点滴	30分		○	/	/	/	
	アタラックスP(50mg)		1A	点滴			○	/	/	/	
	ハイドロコートン(100mg)		1瓶	点滴			○	/	/	/	標準投与量
2	生理食塩液		500mL	点滴			○	/	/	/	リツキシマブBS
	リツキシマブBS	375mg/m ²	<input type="text"/>	点滴	最初1時間は100ml/h, その後は200ml/h		○	/	/	/	mg
3	生理食塩液		50mL	点滴	15分		○	/	/	/	
4	生理食塩液		100mL	点滴	15分		/	○	/	/	
5	ソルデム3輸液		500mL	側管	3時間		/	○	/	/	
	メイロン(20ml)		2A	側管			/	○	/	/	
6	グラニセトロン点滴静注バッグ(3mg)		1バック	側管	30分		/	○	/	/	
7	生理食塩液		50mL	側管	全開で		/	○	/	/	オンコピン
	オンコピン	1.0mg/m ²	<input type="text"/>	側管		2mg/bodyを超えないこと	/	○	/	/	0.mg
8	5%ブドウ糖注		100mL	側管	30分		/	○	/	/	ピノルビン
	ピノルビン	30mg/m ²	<input type="text"/>	側管			/	○	/	/	mg
9	生理食塩液		500mL	側管	3時間		/	○	/	/	エンドキサン
	エンドキサン	500mg/m ²	<input type="text"/>	側管			/	○	/	/	mg
10	生理食塩液		50mL	側管	15分		/	○	/	/	ブレドニン
11	ブレドニン錠(5mg)	30mg/m ²	<input type="text"/>	内服			/	○	...	○	mg

※網掛け部分にご記入ください。

1サイクル: 21日
投与日: day1,day2
クール数: 計6~8クール

ピノルビン
 総投与量超えない
 ように **mg**