癌化学療法 投与計画書

病名: 白血病

プロトコール名: HD ー AraC(JALSG)療法

クール目	クール目								
開始日	身長(cm)	体重(kg)	体表面積(m)						
次回予定日									

確認事項

□年齢が64歳以下であること。⇒65歳以上で処方される場合は下記の〔〕にコメントの記載をお願い致します。

							DAY 1	DAY 2	DAY 3	DAY 4	DAY 5	DAY 6	
	薬品名	プロトコール標準量	投与量	経路	点滴時間· 速度	イベスに	1月 0日	1月1日	1月 2日	1月3日	1月 4日	1月 5日	
1	ソルデム3輸液		500mL	点滴	各4時間		×5	×5	×5	×5	×5	×5	
	メイロン(20ml)		2A	点滴			×5	×5	×5	×5	×5	×5	
2	グラニセトロン点滴静 注バッグ(3mg)		1バック	側管	30分		0	0	0	0	0		標準投与量
3	生理食塩液		100mL	側管	1時間		0	0	0	0	0		プレドニン
	プレドニン	1mg/kg/day		側管			0	0	0	0	0		mg
4	ソルデム3輸液		300mL	側管	各3時間	10時、22時	×2	×2	×2	×2	× 2		キロサイド
	キロサイド	2000mg/m²		側管			×2	×2	×2	×2	× 2		mg
5	生理食塩液		50mL	側管	各15分		×2	×2	×2	×2	×2		

1サイクル:血球回復後 投与日: キロサイド:day1~5 サイクル数:3