

癌化学療法 投与計画書

病名: 根治切除不能又は転移性の腎細胞癌

プロトコール名: **オブジーボ+ヤーボイ療法(泌尿器科)**

	クール目			
開始日		身長(cm)	体重(kg)	体表面積(m ²)
次回予定日				

確認事項

□オブジーボ投与後からヤーボイの投与まで必ず30分あける。(生理食塩液100mLの処方があること。)

◆オブジーボ: 体重30kg未満の患者の総液量は100mL以下として下さい。

◆ヤーボイ: 最終濃度が1~4mg/mLとなるように調製。

※0.22 μm以下のフィルターを通して投与

※0.22 μm以下のフィルターを通して投与							1
	薬品名	プロトコール標準量	投与量	経路	点滴時間・速度	コメント	1月0日
1	生理食塩液		50mL	点滴	15分		○
2	生理食塩液		100mL	点滴	30分		○
	オブジーボ	240mg/body		点滴			○
3	生理食塩液		100mL	点滴	30分		○
4	生理食塩液		20mL	点滴	30分		○
	ヤーボイ	1mg/kg		点滴		0.2~1.2 μmのフィルターを通して投与	○
5	生理食塩液		50mL	点滴	15分		○

標準投与量

オブジーボ

240mg

ヤーボイ

mg

※網掛け部分にご記入ください。

1サイクル: 21日 投与日: day1 クール: 4クール その後オブジーボのみで継続
