

癌化学療法 投与計画書 (新規・変更)

カルテ番号

氏 名

生年月日

性別

病名:

手術日

患者本人へ説明した内容:

プロトコル名:ビキセオス(寛解導入)療法 第1サイクル

身長(cm)

体重(kg)

体重(kg)

体表面積(m²)

クール目

開始日

次回予定日

確認事項
☐ 寛解に到達しなかった場合はビキセオス(寛解導入)療法 第2サイクルのレジメンを選択すること

	薬品名	プロトコル標準量	投与量	経路	点滴時間・速度	コメント	DAY 1	DAY 2	DAY 3	DAY 4	DAY 5	
							1月 0日	1月 1日	1月 2日	1月 3日	1月 4日	
1	グラニセトン点滴静注バッグ(3mg)		1バック	中心静脈	30分		○		○		○	
	アロカリス点滴静注 235mg		1瓶	中心静脈			○					
2	生理食塩液		50mL	中心静脈	5分		○		○		○	標準投与量
3	生理食塩液		500mL	中心静脈	90分		○		○		○	
	注射用水		20mL	中心静脈	希釈後4時間以内に投与開始		○		○		○	ビキセオス
	ビキセオス	100ユニット/m ²		中心静脈			○		○		○	
4	生理食塩液		50mL	中心静脈	15分		○		○		○	ユニット

1サイクル:14日
投与日: ビキセオス day1,3,5

ダウノマイシンとして
総投与量を超えないように

mg

《注意事項》
1.この計画書は、初回投与までに提出してください。提出のない場合は、混注対象外とします
2.計画を変更する場合は、その都度、計画書を提出してください。

ビキセオス1ユニットあたりダウノマイシン0.44mg含有

※投薬上の注意などありましたら、ご指示下さい。