

癌化学療法 投与計画書 (新規・変更)

カルテ番号

氏 名

提出日

生年月日
性別

主治医:

病名:急性骨髄性白血病
患者本人へ説明した内容:

プロトコール名:ベネクレクスタ+AraC療法

身長(cm) 体重(kg) 体表面積 (㎡)

ケール目

開始日

次回予定日

	薬品名	プロトコール標準量	投与量	経路	点滴時間・速度	コメント	DAY 1	...	DAY 10	...	DAY 28
							1月 0日		1月9日		2月5日
1	ベネクレクスタ錠		1日目:100mg、 2日目:200mg、 3日目:400mg、 4日目以降:600mg	経口		1日1回食後	○	...	○	...	○
2	生理食塩液		500mL	点滴	3時間		○	...	○		
3	キロサイド	20mg/m ²		皮下			○	...	○		

キロサイド

mg

※網掛け部分にご記入ください。

1サイクル:28日
投与日:ベネクレクスタ day1-28
キロサイド day1-10

★ベネクレクスタ錠:CYP3A阻害剤との併用時の用量調節基準

併用薬剤	用量漸増期	維持投与期
中程度のCYP3A阻害剤	本剤を半量以下に減量	
強いCYP3A阻害剤	本剤1日目は10mg、 2日目は20mg、 3日目以降は50mgに減量	本剤を50mgに減量

《注意事項》

- 1.この計画書は、初回投与までに提出してください。提出のない場合は、混注対象外とします
2.計画を変更する場合は、その都度、計画書を提出してください。

※投薬上の注意などありましたら、ご指示下さい。