

癌化学療法 投与計画書（新規・変更）

提出日:

主治医:

病名:がん化学療法後に増悪した小細胞肺癌

患者本人へ説明した内容:

プロトコール名:イムデトラ療法(1サイクル目)

身長(cm)

体重(kg)

体表面積(m²)

クール目

開始日

次回予定日

確認事項

- ☐ サイトカイン症候群のリスクがあるため1サイクル目は入院検討。
* 特に1サイクル目のDay1.8後24時間は必ず入院で行うこと。
また、投与開始から48時間は介護者付き添いのもと、医療機関から1時間以内の場所に滞在すること。
* Day15以降の投与後も患者の状態に応じて入院管理を検討すること。

							Day 1	...	Day 8	...	Day 15	...	標準投与量
薬品名	プロトコール標準量	投与量	経路	点滴時間・速度	コメント	1月 0日		1月 7日		1月 14日			
1	生理食塩液		100mL	点滴	30分		○	/	○	/	/	/	イムデトラ
	デキサート(6.6mg)		1瓶	点滴			○	/	○	/	/	/	
2	生理食塩液		100mL	点滴	30分		○	/	○	/	○	/	
3	生理食塩液		250mL	点滴	※250mL/hr		○	/	○	/	○	/	
	注射用水		20mL				○	/	○	/	○	/	
	イムデトラ	1mg/body	1mg	点滴			○	/	/	/	/	/	1mg
		10mg/body	10mg				/	/	○	/	○	/	10mg
4	生理食塩液		1000mL	点滴	4時間		○	/	○	/	○	/	

1サイクル: 28日

イムデトラ:Day1.8.15

※添付文書上、「ポンプを用いて250mL/hrで投与」の記載があるため投与速度を250mL/hrに設定

- ※何らかの理由により予定された投与が遅れた際には、以下のとおり投与することが望ましい。
- ・1日目投与から14日を超えた場合は1サイクル目Day1に戻す。
 - ・8日目投与から21日を超えた場合は1サイクル目Day1に戻す。
 - ・15日目投与から28日を超えた場合は1サイクル目Day1に戻す。

- 《注意事項》
- 1.この計画書は、初回投与までに提出してください。提出のない場合は、混注対象外とします
 - 2.計画を変更する場合は、その都度、計画書を提出してください。

※投薬上の注意などありましたら、ご指示下さい。