

癌化学療法 投与計画書（新規・変更）

カルテ番号

氏 名

生年月日

性別

提出日

主治医:

病名: CD20陽性のB細胞性非ホジキンリンパ腫
免疫抑制状態下のCD20陽性のB細胞性リンパ増殖性疾患
後天性血友病(2020.5. レジメン迅速審査 承認済)
患者本人へ説明した内容:

プロトコール名: リツキシマブBS療法（90分・単独）

身長(cm)

体重(kg)

体表面積(m²)

クール目

開始日

次回予定日

・RTX90分投与は、CD20陽性B細胞性非ホジキンリンパ腫に対してのみ2回目以降で使用可。RTX初回投与時に発現した副作用が軽微であり、重篤な心疾患がなく、かつ投与前の末梢血リンパ球数5000/ μ L未満である場合に実施可。

確認事項

☐ 他の癌化学療法を併用する場合は「リツキシマブ療法（併用）」を使用して下さい

							DAY 1	...	DAY 8	...	DAY 15	...	DAY 22
							1月 0日		1月 7日		1月14日		1月21日
1	カロナール錠(200mg)		3錠	経口			○		○		○		○
2	生理食塩液		100mL	点滴	30分		○		○		○		○
	アタラックスP(50mg)		1A	点滴			○		○		○		○
	ハイドロコートン(100mg)		1A	点滴			○		○		○		○
3	生理食塩液		250mL	点滴	100mL/hr(30min) →200mL/hr(60min) (計90分投与)	総量 250mLに なるよう 調製	○		○		○		○
	リツキシマブBS	375mg/m ²		点滴			○		○		○		○
4	生理食塩液		50mL	点滴	15分		○		○		○		○

標準投与量

リツキシマブBS

mg

※網掛け部分にご記入ください。

1サイクル: 28日
投与日: day1,8,15,22

《注意事項》

- 1.この計画書は、初回投与までに提出してください。提出のない場合は、混注対象外とします
2.計画を変更する場合は、その都度、計画書を提出してください。

※投薬上の注意などありましたら、ご指示下さい。