

癌化学療法 投与計画書（新規・変更）

カルテ番号

氏 名

生年月日

性別

提出日

主治医:

病名: 多発性骨髄腫

患者本人へ説明した内容:

プロトコール名:DBd(ダラキューロ)療法(1～3サイクル目)

クール目
開始日
次回予定日

身長(cm) 体重(kg) 体表面積(m²)

確認事項

- ☐腫瘍量が多い場合は、適宜補液の追加を行う
☐76歳以上、BMI18.5kg/m²未満、コントロール不良の糖尿病又はステロイド療法に忍容性がない、もしくは有害事象を発現した患者に対し、デキサメタゾン20mg/週で投与可

	薬品名	プロトコール標準量	投与量	経路	点滴時間・速度	コメント	DAY 1	DAY 2	...	DAY 4	DAY 5	...	DAY 8	DAY 9	...	DAY 11	DAY 12	...	DAY 15	標準投与量
							1月 0日	1月 1日		1月 3日	1月 4日		1月 7日	1月 8日		1月 10日	1月 11日		1月 14日	
1	モンテルカスト錠(10mg)		1錠	経口		1サイクル目day1のみ内服処方	○													
2	レスタミンコウ錠(10mg)		3錠	経口		ダラキューロ投与1～3時間前に内服	○						○						○	
	カロナール錠(200mg)		4錠	経口			○						○						○	
3	レナデックス錠(4mg)	20mg/body	5錠	経口			○	○		○	○		○	○		○	○		○	
4	生理食塩水		0.mL	皮下注		1VあたりSS1.2mLで溶解	○			○			○			○				ボルテゾミブ
	ボルテゾミブ	1.3mg/m ²		皮下注			○			○			○			○				0.mg
5	ダラキューロ	15mL/body (ダラツマブとして1800mg)		皮下注	3～5分かけて投与	調製後4時間以内に投与	○						○						○	ダラキューロ
																				15mL

1サイクル: 21日
投与日: ダラキューロ day1,8,15
ボルテゾミブ day1,4,8,11
サイクル数: 3回

- 《注意事項》
1.この計画書は、初回投与までに提出してください。提出のない場合は、混注対象外とします
2.計画を変更する場合は、その都度、計画書を提出してください。

※投薬上の注意などありましたら、ご指示下さい。